

# Prohlášení o vlastnostech

## č. BHB-002H/12-2011



Výrobek:

**Vnější dveře z hliníkových profilů HEROAL série 110ES  
(dříve označované 110E)**

Typové označení:

**BHB-002H/12-2011**

Zamýšlené použití: **Vnější hliníkové dveře - určené k použití do bytových a nebytových objektů (zejména do zádveří budov) objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

**BHB – OKNA spol. s r.o.**  
Náchodská 529  
54101 Trutnov  
Česká republika  
IČ:64257100

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 3**

Posuzování a ověřování vlastnosti: **Oznámený subjekt č. 1020 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9  
vystavila protokol o počáteční zkoušce typu č. 1020-CPD-010029189 ze dne 19.12. 2011**

Vlastnosti výrobku:

**Tabulka 1 - jednokřídlové – dovnitř otevíravé**

<b>Vlastnost</b>	<b>Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1</b>
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 3
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	4A
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd
Akustické vlastnosti	npd
Součinitel prostupu tepla	Ug 1,1= 1,62 W/m <sup>2</sup> .K Ug 0,7= 1,36 W/m <sup>2</sup> .K Ug 0,5= 1,22 W/m <sup>2</sup> .K

# Prohlášení o vlastnostech

## č. BHB-002H/12-2011



**Tabulka 2 - jednokřídlové – ven otevíravé**

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 3
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	3A
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd
Akustické vlastnosti	npd
Součinitel prostupu tepla	npd
Průvzdušnost	Třída 3

**Tabulka 3 - dvoukřídlové**

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 2
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	3A
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd
Akustické vlastnosti	npd
Součinitel prostupu tepla	npd
Průvzdušnost	Třída 3

**Vlastnosti hliníkových oken a balkónových dveří, systém Heroal 110ES jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1 - 3. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.**

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Trutnov, dne: 01.07.2013

**Brigita Brachová**  
Jednatel společnosti

